




- Cargador multifunción profesional de 12 V/16 V/24 V con tecnología Pulse Tronic de 8 fases, para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li y Li+. Funciones avanzadas de carga y mantenimiento: BOOST, COLD, RECOVERY y EQUALIZATION.
- Soporte de diagnóstico de hasta 120 A con tensión regulable según las especificaciones de los fabricantes de automóviles.
- Fuente de alimentación estabilizada para tareas de diagnóstico, cambio de batería y alimentación de vehículos en salas de exposición.
- Comprobador integrado para verificar la tensión en los bornes, la capacidad de arranque (CCA) y el funcionamiento del alternador.
- Ayuda al arranque y compensación de la longitud de los cables, con pantalla LCD y protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridad. Dispositivo PFC.
- Diseñado para uso profesional en talleres, talleres de carrocería y concesionarios, completo con cables con pinzas.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	807848	CORRIENTE CARGA EFFICACE	140(12) / 70(24) A	GRADO DE PROTECCION	IP21
TENSION DE RED MONOFASICA	115/230 V	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	120(12 / 60(24) A	DIMENSIONES (LxWxH)	37 x 33 x 12 cm
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	180 (12V) A	PESO	7,70 kg
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	1800 W	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	15 Ah		
TENSION DE CARGA	12 / 16 / 24 V	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	1200 Ah		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

713619	CABLE + PINCA NEGATIVO 1X010 L=3.00M
713620	CABLE 10 MMQ 3 M PINZA POSITIVO

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

CARROS Y ACCESORIOS	OTROS ACCESORIOS DE CARGA/ARRA
803107 CARRITO - DIAGNOSTIC 442x302MM	804596 CABLES DE CARGA CON PINZAS 6M AX25 10MMQ
	804597 CABLES DE CARGA CON PINZAS 10M AX25 10MMQ

DESCRIPCIÓN

Cargador electrónico multifunción (BATTERY MANAGER) para el mantenimiento completo de baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li y Li+ de 12 V/16 V/24 V, especialmente indicado para uso profesional en vehículos de talleres, talleres de carrocería y concesionarios.

Garantiza soporte para todas las actividades de diagnóstico hasta 120 A, con tensión regulable de forma extremadamente precisa según las recomendaciones de los fabricantes de automóviles.

Funciona como fuente de energía estabilizada para alimentar los vehículos expuestos en las salas de exposición y mantiene la alimentación de la electrónica del vehículo durante el cambio de batería, evitando la pérdida de configuraciones y ajustes. Además, funciona como fuente de alimentación estabilizada con tensión y corriente regulables para alimentar vehículos o componentes electrónicos durante pruebas y verificaciones, simular la presencia de la batería y dar soporte a pruebas técnicas, incluso en banco de pruebas.

La tecnología Pulse Tronic garantiza la carga óptima de la batería a través de 8 fases.

Características:

- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada;
- Programas específicos para baterías de litio (Li, LiFePO4, Li+) con gestión dedicada de los parámetros de carga (número de celdas, tipo de química, corriente máxima de carga);
- Funciones de carga avanzadas: BOOST para carga rápida, COLD para bajas temperaturas;
- Función de apoyo a las actividades de diagnóstico hasta 120 A, con tensión regulable según las

especificaciones del fabricante;

- Fuente de alimentación estable para actividades de diagnóstico (BSU), durante los cambios de batería (SUPPLY) y para mantener en buen estado las baterías de los vehículos expuestos en los concesionarios;
- Mantenimiento de las baterías con la función RECOVERY, para la recuperación de baterías sulfatadas o muy descargadas, y la función EQUALIZATION, para restablecer el funcionamiento óptimo mediante regeneración periódica;
- Comprobador para verificar la tensión en los bornes, la capacidad de arranque (CCA) y el funcionamiento del alternador del vehículo;
- Ayuda al arranque;
- Función de compensación de alargamiento de cables;
- Pantalla LCD;
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridad. Incorpora PFC.

Incluye cables de 3 m con pinzas.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



BROCHURE



CERTIFICADO