



PARA LA CONSTRUCCIÓN / ALICATADO / CORTADORAS DE CERÁMICA Y
ACCESORIOS /
Cortadoras LEAN

Referencia producto
LEANSAW

Cortadora eléctrica circular para cerámica 1.400W 220 v enchufe tipo C-F / LEANSAW

Marca

Bellota

Código EAN

8414299075502

Uso

Para el alicatador profesional más exigente, para cortar láminas
cerámicas de gran formato (Slab) hasta 3.200mm de longitud
de forma precisa y otras baldosas cerámicas de hasta 20mm
de espesor.

Ventajas

Precisa para láminas cerámicas de gran formato, hasta 3.200 mm, cerámicas finas y porcelánico de hasta 20 mm de espesor.

Robusta. Motor potente de 1.400 W y 13.800rpm, preparado para un uso intensivo con gran capacidad de corte con discos de 115mm y 125mm de diámetro.

Segura, con botón de desbloqueo, cable con diferencial y protector de disco para evitar proyecciones y salpicaduras.

Kit completo para cortar gran formato: 1 cortadora eléctrica, 1 disco de diamante de 115mm y otro de 125mm, 1 llave fija, 1 llave tubo y 1 llave allen, 1 kit para corte húmedo, 2 mordazas, 4 ventosas, Manual y 1 Bolsa para facilitar su transporte. Compatible con la cortadora de cerámica LEAN320 y/o las guías GUIDELEAN (No incluidas).

Descripción

Cortadora eléctrica circular de 1.400W y 13.800rpm para cortar láminas cerámicas de gran formato en recto (90°) o inglete (45°). Compatible con la cortadora de cerámica LEAN320 y/o las guías GUIDELEAN para cortar láminas cerámicas de gran formato (Slab) hasta 3.200mm de longitud de forma precisa y otras baldosas cerámicas de hasta 20mm de espesor. Incluye 1 disco de diamante de banda continua de 115mm con una capacidad de corte hasta 15mm de espesor y 1 disco de diamante de banda continua de 125mm con una capacidad de corte hasta 20mm de espesor. Recomendamos el uso de los discos de diamante referencia 50734 y 50734S en medidas de 115mm y 125mm. Apta para cortes en seco con el adaptador para conectar el aspirador (incluido) y cortes

en húmedo con el KIT para corte húmedo (Bomba de agua y Manguera con regulador de caudal, incluidos). Carcasa robusta, ergonómica y estable para garantizar la precisión del corte. Segura, con botón de desbloqueo, cable con diferencial y protector de disco para evitar proyecciones y salpicaduras. Incluye la cortadora eléctrica, 1 disco de diamante de 115mm y otro de 125mm, 1 llave fija, 1 llave tubo y 1 llave allen, 1 kit para corte húmedo, 2 mordazas, 4 ventosas, Manual y Bolsa de transporte. Para el alicatador profesional más exigente, para cortar láminas cerámicas de gran formato (Slab) hasta 3.200mm de longitud de forma precisa y otras baldosas cerámicas de hasta 20mm de espesor.

Atributos y características

Atributos

Potencia (W): 1.4

Características

Revoluciones máximas (en rpm): 13.8

Voltaje (en V): 220

Diámetro interior del disco (en mm): 22.2

Diámetro máximo de corte (mm): 125

Espesor máximo de corte (en mm): 20

Longitud de corte (en mm): -

Contenido: 1 u. cortadora eléctrica, 1u. disco de diamante de 115mm, 1u. disco de diamante de 125mm, 1 u. llave fija, 1u. llave tubo, 1u. 1 llave allen, 1u. adaptador de aspiración, 1u. kit para corte húmedo: Bomba de agua y Manguera con regulador de caudal, 2u.

:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
300	360	250	10.96

Peso bruto (en Kg)

10.96

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

82023100

Certificacion

2011/65/EU, (EU)2015/863, CE, EN IEC 55014, EN IEC 61000-3-

Certificado de Conformidad

- DECLARACIÓN_CE_DE_CONFORMIDAD_LEANSAW_(SIERRA_ELÉCTRICA).pdf

Enlaces Multimedia

Video Producto Referencia PROD

<https://youtube.com/shorts/MPaFdqYAkXs>

<https://youtube.com/shorts/zsah0ljRTnY>

Repuestos y accesorios

Repuestos



SUCLEANSAW

Ventosa para cortadora cerámica

LEAN de gran formato /

SUCLEANSAW