



PARA LA AGRICULTURA Y LA JARDINERÍA / MAQUINARIA BEPOWER / LIMPIEZA /  
Hidrolimpiadoras Profesionales

Referencia producto

HL3000PROE

## Hidrolimpiadora compacta profesional de 510l/h caudal / HL3000PROE

Marca

Bellota

Código EAN

8414299085105

Uso

Para la limpieza de vehículos grandes, maquinaria agrícola, industrial, terrazas, vallas y senderos de jardín, exteriores, talleres,... hasta 60 m<sup>2</sup>/h

Ventajas

510l/h de caudal, 160 bar de presión y 3 Kw de potencia.

Bomba 3P brass, con cabezal de latón, pistones de acero templado y motor de inducción: permiten un uso intensivo y de gran rendimiento.

Versátil: gracias a su diseño compacto y sus dos soportes, de ruedas y fijo.

Descripción

Hidrolimpiadora compacta profesional de 510l/h de caudal, 160 bar de presión y 3 Kw de potencia. Ideal para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, vehículos y grandes superficies. Su bomba 3P brass con cabezal de latón, los pistones de acero templado y el motor de inducción permiten un uso intensivo y de gran rendimiento. Dispone de un sistema de parada total para proteger el motor de sobrecalentamientos, y de capacidad de succión de agua. Incluye una pistola reforzada, una lanza de acero inoxidable de 600mm con conexiones de latón, manguera de alta presión reforzada de 10m con acero con colgador, 4 boquillas intercambiables de 0°, 15°, 25°, 40° y una boquilla turbo para tratar la suciedad más incrustada, así como un rociador de espuma con depósito de jabón de 1000ml. Ofrece la máxima versatilidad al usuario al disponer de dos soportes: un carro con ruedas para una cómoda movilidad y un soporte fijo que incluso se puede fijar en la pared.

## Atributos y características

---

### Atributos

Potencia (Kw): 3

Presión máxima (bar | psi): 160 | 2320

Caudal (l/h | gpm): 510 | 2,25

### Características

Presión nominal (bar | psi): 120 | 1740

Caudal nominal (l/h | gpm): 462 | 2,03

Maxima temperatura del agua (°C | °F): 40 | 104

Tipo de bomba: Bomba de latón 3P

Manguera de alta presión (m): 10

Diametro de manguera de alta presión (mm): 16

Longitud cable de alimentación (m): 5

Tipo de motor: Motor de inducción

Tensión: 220-240V

Boquillas incluidas: Boquilla 0°, 15°, 25°, 40° y turbo

Filtro de agua

Botella detergente: Si, 1000 ml, regulable en caudal

Pistola con sistema No-Force:

Ruedas de transporte: Incluido

Capacidad de aspiración de agua: Incluido

Rociador ajustable de espuma con depósito de jabón: Incluido

Boquilla 3 en 1: No

## Dimensiones

---

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
585	370	485	29.9

Peso bruto (en Kg)

34.5

## Acabados

Material	Color
PP	Rojo, Negro

## Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Certificacion	Certificado de Conformidad
84243000	CE	<ul style="list-style-type: none"><li>Declaración_de_conformidad_CE_HL3000PROE_(HIDROLI MPIADORA)_ES.pdf</li></ul>

## Enlaces Multimedia

Manual de uso	Video Producto Referencia	Video Experience EXP
<ul style="list-style-type: none"><li>ALT_1_B_HLPRO.rev3.pdf</li></ul>	<p>PROD</p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=-KjzHSDG018">https://www.youtube.com/watch?v=-KjzHSDG018</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="https://youtu.be/nJS_QhLmbic">https://youtu.be/nJS_QhLmbic</a></li></ul>

## Repuestos y accesorios

### Repuestos



AC19HL3000PRO

Boquilla 0° para hidrolimpiadora  
HL3000PROE / AC19HL3000PRO



AC18HL3000PRO

Boquilla 15° para hidrolimpiadora  
HL3000PROE / AC18HL3000PRO



AC17HL3000PRO

Boquilla 25° para hidrolimpiadora  
HL3000PROE / AC17HL3000PRO



AC16HL3000PRO

Boquilla 40° para hidrolimpiadora  
HL3000PROE / AC16HL3000PRO



AC48HLPRO

Boquilla turbo para hidrolimpiadoras  
HL3000PROE, HL3300PROE y  
HL4800PROE / AC48HLPRO



AC49HLPRO

Bote de espuma con boquilla regulable  
para hidrolimpiadoras HL3000PROE,  
HL3300PROE y HL4800PROE /  
AC49HLPRO



AC60HL3000PRO

Conector rápido de manguera con filtro  
de agua para hidrolimpiadora  
HL3000PROE / AC60HLPRO



AC50HLPRO

Conector rápido de manguera para  
hidrolimpiadoras HL3000PROE,  
HL3300PROE y HL4800PROE /  
AC50HLPRO



AC38HLPRO

Manguera de alta presión de 10m para  
hidrolimpiadoras HL3000PROE,  
HL3300PROE y HL4800PROE /  
AC38HLPRO



AC51HLPRO

Manguera de succión para  
hidrolimpiadoras HL3000PROE,  
HL3300PROE y HL4800PROE /  
AC51HLPRO



AC26HLPRO

Pistola metálica para hidrolimpiadoras  
HL3000PROE, HL3300PROE y  
HL4800PROE / AC26HLPRO